


## LIESILEIVINUUNI

Peruskokoinen PT tiili	~56 kpl
MRT 60 kuorimuuraukseen	~91kpl
TTT tulitiili,257/123/57	~52 kpl
MTT tulitiili,257/85/57	~64kpl
Saviuunilaasti	~100 kg
Tulenkestävä valumassa	~100 kg
M100/600,kuorimuuraukseen	~100 kg
Tulenkestävä muurauslaasti ,tulitiilien muuraukseen	~30kg
TUL 10, tulisijalevy	~4m2
Leivinuunin-luukku 410/230-180 taustalevyllä	1
Nuohous 130/130, holkkeineen	2
Arinamurskaa ,posliinimurska tai hiekka	~15 L
Lieden luukku ulkomitat 442/217	1
Liesitaso 4	1
Kaoliinivillaa 10mm	1m2


# LIESILEIVINUUNI

edestä




Kannen ja katelaatan väliin  
5mm rako, joka täytetään  
elastisena pysyvänä  
lämmönkestävällä silikonilla

A-A




# LIESILEIVINUUNI


B-B




C-C




SIVUSTA



PÄÄLTÄ




# LIESILEIVINUUNI




# LIESILEIVINUUNI


9




10




11



12



13



14

Tasaus muurataan tarvittaessa kerroksen 13 päälle siten, että takaseinä on samalla tasolla, kuin kerroksen 12 kuorimuuraus; sivuseinämät voi jäädä ~10mm alemmas